



Jakelun mukaan

Viite Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017), arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa

## Lausuntopyyntö

Laukaan kunta on pyytänyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (Keski-Suomen ELY-keskus) lausuntoa siitä, edellyttääkö Leppäveden kylässä Hallamäen ja Hyyriäismäen alueilla tapahtuva kiven louhinta ja murskaus YVA-lain (252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Laukaan kunta toteaa lausuntopyynnössään, että eri toimijoiden (3) yhteenlaskettu kokonaisottomäärä ylittää vuodessa YVA-lain hankeluettelon (YVA-lain liite 1) mukaisen kynnyksarvon, joka on hankeluettelon kohta 2) luonnonvarojen otto ja käsittely ja alakohta b) kiven, soran tai hiekan otto, kun

- ottamisalueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria, tai
- otettava ainesmäärä on vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa.

Laukaan kunnan pyynnön johdosta Keski-Suomen ELY-keskus on laittanut vireille NCC Industry Oy:n hanketta koskevan YVA-lain (252/2017, 3 §) mukaisen yksittäistapauspäätösmerkintämenettelyn.

NCC Industry Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa Laukaan kunnan Leppäveden kylässä olevalle kiinteistölle. Ottamisalueen pinta-ala on 6,4 ha, ottoalueen 1,35 ha ja varastokentän 3,02 ha. Louhittava kalliokiviainesmäärä on yhteensä 290 000 m<sup>3</sup>, joka on tarkoitus louhia 10 vuoden aikana. Alueella louhitaan ja murskataan kiviainesta keskimäärin 80 000 t/a ja haettu enimmäistuotantomäärä on 185 000 t/a. Alueelle vastaanotetaan pilaantumattomia ylijäämämaita enintään 49 000 t/a.

Ennen päätöksen tekemistä ELY-keskus varaa teille tilaisuuden esittää lausuntonne päätöksenteossa huomioitavista seikoista sekä YVA-menettelyn tarpeellisuudesta. Lausuntopyynnön mukana on hanketoimijan toimittama selvitys hankkeesta ja sen liitteet:

- NCC Industry Oy YVA-tarveharkinnan vastine Laukaa Leppävesi.pdf
- Liite A1. Melumallinnuksen täydennys.pdf
- Liite B1. Yhteislupahakemuksen muutos.pdf
- Liite C1. Laukaa Leppävesi yhteislupa selostusosa muutos 102022.pdf
- Liite D1. Laukaa Leppävesi yhteiskäsittelylomake muutos 102022.pdf
- Liite E1. Yhteislupahakemuksen liitteet (osa1).pdf
- Liite E1. Yhteislupahakemuksen liitteet (osa2).pdf

14.10.2022

Asiakirjojen osalta pyydetään huomioimaan ”Vain viranomaiskäyttöön” merkityt kohdat.

Lausunto pyydetään toimittamaan ELY-keskukselle viimeistään 31.10.2022 osoitteella [kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi](mailto:kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on ratkaissut limnologi Arja Koistinen.

Liitteet	<ul style="list-style-type: none"><li>- NCC Industry Oy YVA-tarveharkinnan vastine Laukaa Leppävesi.pdf</li><li>- Liite A1. Melumallinnuksen täydennys.pdf</li><li>- Liite B1. Yhteislupahakemuksen muutos.pdf</li><li>- Liite C1. Laukaa Leppävesi yhteislupa selostusosa muutos 102022.pdf</li><li>- Liite D1. Laukaa Leppävesi yhteiskäsittelylomake muutos 102022.pdf</li><li>- Liite E1. Yhteislupahakemuksen liitteet (osa1).pdf</li><li>- Liite E1. Yhteislupahakemuksen liitteet (osa2).pdf</li></ul>
Jakelu	Laukaan kunta /kaavoitus, ympäristöterveys ja ympäristönsuojelu Jyväskylän kaupunki/kaavoitus, ympäristöterveys ja ympäristönsuojelu Keski-Suomen liitto Keski-Suomen museo
Tiedoksi	NCC industry Oy/ Toivo Viljakainen

Tämä asiakirja KESELY/2185/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KESELY/2185/2022 har godkänts elektroniskt

Koistinen Arja 14.10.2022 10:07