



Lupa- ja valvontalautakunta

Aika 21.08.2024 klo 13:00 - 14:40

Paikka Viertola, Saravedentie 3, Laukaa / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 63	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 64	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 65	Esittelyasiat	5
§ 66	Ympäristönsuojeluviranomaisen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle (dnro 766/2024) koskien valituksia TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy: moottoriurheiluradan ympäristöluvasta, Jyväskylä	6
§ 67	Ympäristölupa, Sammakkokangas Oy, lajitteluasema, Hankasalmi	8
§ 68	Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukainen määräys ja uhkasakon asettaminen, Hankasalmen Autohuolto Oy	9
§ 69	Määräys kiinteistön liittämistä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin ja uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi	18
§ 70	Määräys kiinteistön liittämistä vesijohtoon ja jätevesiviemäriin ja uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi	23
§ 71	Määräys lannan varastoinnista ja jätevesien käsittelystä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi (YSL 175 §) sekä uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi	29
§ 72	Määräys roskaantuneen kiinteistön siistimisestä sekä uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi (JL 75§)	35
§ 73	Viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta	39
§ 74	Tiedoksi esitettävät asiat / Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta	40
§ 75	Muut asiat	42



Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Jäsenet	Hintikka Joonas Hassel Lari Eskonen Tero Kalmari-Reina Maare Rämö Arto Ruuska Pirkko Hänninen Sanna	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	Teams
Poissa	Tiihonen Ilkka		
Muut	Miia Valkonen Pia Nieminen	esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Joona Hintikka
puheenjohtaja

Pia Nieminen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

63 - 75 §:t

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Lari Hassel
pöytäkirjantarkastaja

Pirkko Ruuska
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävänä

Pöytäkirja on nähtävänä Laukaan ja Hankasalmen kuntien verkkosivuilla alkaen 28.08.2024



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 63

21.08.2024

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 63

Kokouskutsu on toimitettu toimitettuna päätöksen mukaisesti toimitettuna jäsenille ja muille päätöksessä mainituille, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista oli julkaistu 15.8.2024.

Esittelijä poisti esityslistalta asian 9 (Määräys jätevesien käsittelyjärjestelmän uusimisesta ja uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi) lisäselvittelyjä varten.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 64

21.08.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 64

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lari Hassel ja Pirkko Ruuska.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 65

21.08.2024

Esittelyasiat

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 65

Ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen infosi lautakunnalle seuraavat asiat:

-Leppävesi Areenan tilanne rakennusluvan valitusasiassa

-Kesäkuussa lautakunnalle esitettyyn, alustavaan v. 2025 talousarvioon tulleet oleelliset muutokset toimintakuluissa: eläinlääkäripäivystykseen arvioitu lisävuoro ei toteutunutkaan, palkkakuluista vähennetty yhden rakennustarkastajan palkka (irtisanoutunut) ja ympäristötarkastajan palkka (virkavapaalla).



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 66

21.08.2024

Ympäristönsuojeluviranomaisen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle (dnro 766/2024) koskien valituksia TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy: moottoriurheiluradan ympäristöluvasta, Jyväskylä

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 66
171/11.00.03/2024

Päätösehdotus

Lupa- ja valvontalautakunta viittaa vastineenaan testiradan ympäristölupahakemuksesta 8.3.2024 annettuun ympäristötarkastajan lausuntoon. Lausunnossa on todettu, että pohjaveden laadulle ja määrälle uhkaa aiheuttavat uudet toiminnot tulisi ensisijaisesti sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Lintumäen 1E-luokan pohjavesialue, jolle testirataa suunnitellaan, on Laukaan kunnan vedenhankinnan kannalta tärkeä, joten mikäli radan sijoittaminen muualle ei erityisen painavista syistä ole mahdollista, tulee toiminnalta vaatia sellaiset pohjaveden suojelutoimenpiteet, ettei uhkaa pohjavedelle aiheudu.

Päätös

Ympäristötoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Selostus

Tausta

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt 7.5.2024 (§ 20) TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy:lle ympäristöluvan ulkona sijaitsevalle moottoriurheiluradalle. Jyväskylän kaupunkiin tiloille HB-Survo (179-401-5-232) ja Survo (179-401-5-233) suunnitellun uuden moottoriurheiluradan tarkoituksena on toimia ensisijaisesti Toyotan ralliautojen testiratana osana Majajärven alueelle suunniteltua teknologiakeskushanketta. Rata sijoittuisi Lintumäen 1E-luokan pohjavesialueella. Laukaan ympäristönsuojelu on antanut ympäristölupahakemuksesta lausunnon 8.3.2024.

Ympäristöluvasta on jätetty kaksi valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Vastinepyyntö

Vaasan hallinto-oikeus varaa 7.8.2024 päivätyllä vastinepyynnöllä Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden vastineen antamiseen valitusten johdosta. Hallinto-oikeuden vastinepyyntö on osoitettu myös Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat-vastuualueelle, Jyväskylän kaupungille, Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle, Laukaan Vesihuolto Oy:lle, Keski-Suomen pelastuslaitokselle sekä Fingrid Oyj:lle.

Valitukset

Valituksissa vaaditaan ensisijaisesti ympäristöluvan kumoamista ja lupapäätöksen täytäntöönpanokieltoa. Toisessa valituksessa vaaditaan toissijaisesti luvan palauttamista uudelleen käsiteltäväksi tai lupamääräysten muuttamista siten, ettei riskiä pohjavedelle tai vesistön tilan heikentymistä tapahdu.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 66

21.08.2024

Valituksissa on käsitelty erityisesti radan sijaintiin liittyviä riskejä, joita on valittajien näkemyksen mukaan kuvattu ympäristölupaa haettaessa puutteellisesti. Näitä ovat valittajien mukaan muun muassa päästöt vesistöön, kolmansien osapuolten toiminta radalla, renkaiden kumipölypäästöt, kemikaalien varastointi huoltorakennuksessa, radalle suunniteltu vesikuoppa, toiminnan päättymiseen varautuminen, ilmastonmuutoksen ja luonnonilmiöiden vaikutus rata-alueeseen sekä EU:n ja FIA:n tulevat määräykset. Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ja Jyväskylän seudun yhdistys viittaavat valituksessaan lisäksi muun muassa varovaisuusperiaatteeseen, pohjaveden pilaamiskieltoon, vesienhoidon tavoitteisiin sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamiseen. Yksityishenkilön valituksessa on viitattu muun muassa myös hybrdivaikuttamiseen ja maailman tilanteen kiristymiseen sekä toiminnan meluvaikutuksiin. Valituksissa on tuotu esiin aiempaa oikeuskäytäntöä pohjavesialueille sijoittuvaa toimintaa koskien. Valitusten tarkempi sisältö käy ilmi esityslistan ohessa olevasta aineistosta.

Esityslistan ohessa:

- Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö sekä valituskirjelmät (2 kpl) liitteineen
- Ympäristötarkastajan lausunto 8.3.2024 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy:n moottoriturheiluradan ympäristölupahakemuksesta

Esittelijä

Ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, puh. 050 573 1168



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 68

21.08.2024

Ympäristölupa, Sammakkokangas Oy, lajitteluasema, Hankasalmi

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 67
368/11.01.00.00/2024

Päätösehdotus	Laukaan lupa- ja valvontalautakunta päättää myöntää ympäristöluvan Sammakkokangas Oy:n kiinteistöllä Varnes-Hippos 77-403-40-1 sijaitsevalle lajitteluasemalle liitteenä olevan lupapäätösehdotuksen mukaisesti.
Päätös	Ympäristötoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.
Selostus	<p>Sammakkokangas Oy on toimittanut Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristölupahakemuksen, joka koskee jätteiden pienerien vastaanottoon ja varastointiin tarkoitettua lajitteluasemaa Hankasalmen kunnassa Hankamäen kylässä kiinteistöllä Varnes-Hippos 77-403-40-1. Lajitteluaseman toimintaan (ammattimainen tai laitospainainen jätteenkäsittely) on oltava ympäristönsuojelulain 27 §:n nojalla ympäristölupa.</p> <p>Kyseessä on uusi toiminta, jolla ei ole aiempaa ympäristölupaa. Lajitteluasema sijoittuu Hankasalmentien varteen Hankasalmen kunnan jätevedenpuhdistamon sekä raviradan läheisyyteen. Lajitteluasemalla otetaan vastaan ja välivarastoidaan kotitalouksien pienkuormia esimerkiksi rakennusjätettä, huonekaluja, puujätettä sekä vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkalajejä. Jätteet toimitetaan lajitteluasemalta eteenpäin käsiteltäviksi.</p> <p>Ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana. Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen hakemuksen aloittaa toiminta vakuutta vastaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.</p> <p>Esityslistan ohessa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ympäristölupahakemus liitteineen- Hankasalmen terveydensuojeluviranomaisen lausunto, 26.6.2024- Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto, 28.6.2024- Sammakkokangas Oy:n vastine lausuntoihin, 2.8.2024
Esittelijä	Ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen
Valmistelija	Ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, puh. 050 573 1168
Liitteet	



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 68

21.08.2024

Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukainen määräys ja uhkasakon asettaminen, Hankasalmen Autohuolto Oy

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 68
90/11.04.00/2024

Päätösehdotus

Koska Hankasalmen Autohuolto Oy ei päätöksen selostusosuudessa kuvatulla tavalla ole saattanut jakeluasematoimintaansa kiinteistöllä Sipukka 77-404-19-56 jakeluasema-asetuksen (314/2020) mukaiseksi, määrää Laukaan lupa- ja valvontalautakunta ympäristönsuojelulain 175 §:n nojalla Hankasalmen Autohuolto Oy:lle seuraavat päävelvoitteet ja asettaa niiden tehosteeksi ympäristönsuojelulain 184 §:n nojalla juoksevan uhkasakon.

Päävelvoite 1:

Säiliöiden täyttöpaikka ja jakelualue on päällystettävä standardissa SFS 3352 määritellyllä kestopäällysteellä tai muulla vastaavan tasoisella kestopäällysteellä sekä tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden jakeluasemalla käsiteltävien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estyy.

Päävelvoitteen 1 perusteet:

Jakeluasema-asetus 6 § 5 momentti

Säiliöiden täyttöpaikan tai jakelualueen maarakenteita ei ole valvontaviranomaisen saamien tietojen perusteella tiivistetty. Säiliöiden täyttöpaikka on osin päällystämätön ja jakelualueen päällyste on halkeillut. Jakeluasema-asetuksen perustelumuiotiossa todetaan, että riittävän tiiviiden saavuttamiseksi käytettäisiin joko vettä ja polttoainetta läpäisemätöntä päällystekerrosta, jollaisena voisi toimia yhtenäinen, tiivis betonilaatta, tai päällystekerroksen alapuoliseen rakenteeseen asennettavaa tiivistysrakennetta, esim. vähintään 1 mm:n paksuista HDPE-muovikalvoa.

Päävelvoite 2:

Jakelualue, säiliöiden täyttöpaikka sekä mahdollinen maanalaisten tiivistyskerrosten salaojitus ja muut kohteet, joista voi tulla polttonestevalumia, on viemäritävä öljynerottimeen. Piha-alueen muiden osien sade- ja sulamisvesien pääsy öljynerottimeen on estettävä. Huoltohallin lattiakaivot on viemäritävä omaan öljynerottimeen.

Jos öljynerottimesta poistuvat vedet johdetaan jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön, ne on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa II luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetyypitoisuus on alle 100 mg/l. Muussa tapauksessa ne on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa I luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetyypitoisuus on alle 5 mg/l.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 68

21.08.2024

Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan viemärissä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivoon on esteetön pääsy.

Päävelvoitteen 2 perusteet:

Jakeluasema-asetus 7 § 1-4 momentit, 8 § 2 momentti

Päävelvoitteeseen on koottu jakeluasema-asetuksessa hule- ja jätevesien käsittelylle asetettuja vaatimuksia, koska vaatimukset liittyvät kiinteästi toisiinsa ja ne on järkevää toteuttaa yhtenä kokonaisuutena.

Jakelualueetta ja säiliöiden täyttöpaikkaa ei ole viemäröity öljynerottimen sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta. Piha-alueella ei ole lainkaan viemäröintiä, hulevedet johtuvat pintavaluntana maastoon/imeytyvät piha-alueelle. Huoltohallin rasvamontussa on öljynerotin, mutta tammikuussa 2024 toimitetun suunnitelman mukaan se ei täytä nykyisen standardin vaatimuksia.

Päävelvoite 3:

Käytettävät öljynerottimet (täyttö- ja jakelualueen sekä huoltohallin) on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavilla hälytysjärjestelmillä, joita voidaan seurata jatkuvasti.

Päävelvoitteen 3 perusteet:

Jakeluasema-asetus 7 § 1 momentti, 14 § 3 momentti

Jakeluasema-asetuksen mukaan käytettävät öljynerottimet on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti. Öljynerottimen öljytilan täyttymisen ilmaisimen hälytykset on yhdistettävä jatkuvasti seurattavissa olevaan valvontaan tai hälytysjärjestelmään. Nykyisin hälyttimiä ei ole.

Päävelvoite 4:

Polttoainesäiliöt on varustettava jatkuvasti seurattavissa olevalla polttoaineen pinnankorkeuden mittausjärjestelmällä.

Päävelvoitteen 4 perusteet:

Jakeluasema-asetus 14 § 2 momentti

Manuaalista pinnanmittausta ei voida pitää asetuksen tarkoittamana jatkuvasti seurattavissa olevana pinnankorkeuden mittausjärjestelmällä. Asetuksen perustelumiston mukaan säiliöiden varustaminen jatkuvasti seurattavissa olevalla polttonesteen pinnankorkeuden mittausjärjestelmällä voitaisiin toteuttaa joko online –mittauksella tai muulla jatkuvalla seurannalla.

Päävelvoite 5:

Jakeluaseman bensiinisäiliöiden täytössä syntyvät bensiinihöyryt on otettava talteen. Jakeluasema on varustettava talteenoton mahdollistavilla rakenteilla.

Päävelvoitteen 5 perusteet:



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 68

21.08.2024

Jakeluasema-asetus 9 § 1 momentti

Jakeluasema-asetus velvoittaa bensiinisäiliöiden täytössä syntyvien bensiinihöyryjen talteenottoon. Valvontaviranomaisen saamien tietojen perusteella jakeluasemalla ei nykyisin ole talteenoton mahdollistavia rakenteita. Asiasta säädetään tarkemmin bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (468/1996). Vaatimuksessa on tiettyjä bensiinin läpivirtausmääriin liittyviä lievennyksiä ja poikkeamisen hakemisen mahdollisuuksia.

Päävelvoitteiden 1-5 mukaiset toimenpiteet tulee olla suoritettu 30.6.2025 mennessä.

Uhkasakon asettaminen päävelvoitteiden tehosteeksi

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta asettaa päävelvoitteiden 1-5 noudattamisen tehosteeksi juoksevan uhkasakon, jonka kiinteän peruserän suuruus on 1000 euroa noudattamatonta päävelvoitetta kohden. Mikäli velvoitteita ei ole noudatettu annettuun määräaikaan mennessä, määrätään uhkasakon lisäerinä jokaiselta määräajan jälkeen alkavalta lisäkuukaudelta 1000 euroa noudattamatonta päävelvoitetta kohden.

Perusteet päävelvoitteille ja uhkasakolle:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 175, 179 ja 184 §

Jos ympäristönsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä ei ole noudatettu, valvontaviranomaisen on asian laatu huomioon ottaen kehotettava lopettamaan säännösten tai määräysten vastainen menettely ja ryhdyttävä toimiin 175 ja 176 §:ssä tarkoitetun hallintopakkoasian vireille saattamiseksi. Valvontaviranomaisen on valvottava, että kehotusta ja hallintopakkoasiassa annettua kieltoa tai määräystä noudatetaan.

Valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo ympäristönsuojelulakia taikka sen nojalla annettua säännöstä tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä taikka määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa.

Viranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, ympäristönsuojelulain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään. Uhkasakkoon sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Ympäristönsuojelulain 116 §:n nojalla rekisteröitävän nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman on noudatettava nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluväatimuksista annettua valtioneuvoston asetusta (314/2020). Hankasalmen Autohuolto Oy:n jakeluaseman rekisteröinnin ja valvonnan yhteydessä on käynyt ilmi, ettei toiminta kaikilta osin täytä kyseisen asetuksen vaatimuksia. Yritystä on kehoitettu korjaamaan toimintansa asetuksen



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 68

21.08.2024

mukaiseksi päätöksen selostusosuudesta ilmenevällä tavalla, kehotusta ei ole noudatettu.

UHKASAKKOLAKI (1113/1990) 1, 6-9, 10, 18, 19, 22-24 §:t

Hankasalmen Autohuolto Oy:tä on kuultu kehotuksen laiminlyönnistä johtuvan määräyksen antamisesta ja uhkasakon asettamisesta sen tehosteeksi sekä varattu tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Jakeluasema-asetusta sovelletaan nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien toimintaan, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m³. Asetuksen perustelumuiotiossa 24.4.2020 todetaan, että säiliöiden vähintään 10 m³:n kokonaistilavuuteen laskettaisiin mukaan kaikki saman toiminnanharjoittajan polttoainesäiliöt, jotka sijaitsevat alueella, jota voidaan pitää yhtenäisenä jakelualueena ja jolla asetuksen jakelualueita koskevat velvoitteet voidaan toteuttaa. Hankasalmen Autohuolto Oy:n säiliöt sijaitsevat yhtenäisellä alueella vieretysten. Säiliöissä kerrallaan varastoitavan polttoaineen enimmäismäärällä ei taten ole vaikutusta asetuksen soveltamiseen. Tätä on pyritty tuomaan toiminnanharjoittajalle esiin useaan otteeseen.

Toiminnanharjoittajalla on ollut ainakin vuodesta 2021 saakka tiedossa, että toiminta ei monilta osin täytä nykyisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia. Tätä aiemmasta valvonnasta tai keskusteluista ei ole ympäristönsuojelussa tarkempaa tietoa. Lisäksi ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Selityksessä esitettyyn tiedoksiantoon koskevaan asiaan todetaan, että kyseinen tiedoksiannon käytäntö on tavanomainen jakeluasemien valvonnassa.

Hankasalmen Autohuolto Oy:llä on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettu huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat, kuten se, että asia on ollut eri muodoissaan vireillä jo useampia vuosia ja toiminnanharjoittajan olisi tullut olla tietoinen toimintaa koskevista velvoitteista.

Mikäli kaikkia päävelvoitteita ei ole määräaikaan mennessä noudatettu, voi lupa- ja valvontalautakunta uhkasakkolain 10 §:n mukaisesti tuomita uhkasakot maksettavaksi. Mikäli kaikki päävelvoitteet 1-5 on määräaikaan mennessä täytetty, raukeaa uhkasakkomenettely. Mikäli vain osa päävelvoitteista on täytetty, raukeaa uhkasakkomenettely vain niiden osalta. Mikäli jakeluaseman toiminta päätetään ja toiminnan päättämiseen liittyvät velvoitteet suoritetaan määräaikaan mennessä, katsotaan päävelvoitteet rauenneiksi.

Päättämistoimenpiteisiin kuuluu käytöstä poistuvien rakenteiden purkaminen ja poistaminen maaperästä sekä jakeluasema-alueen maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittäminen sekä tarvittava puhdistaminen. Toiminnan päättämisestä tulee toimittaa etukäteen valvontaviranomaiselle jakeluasema-asetuksen 18 §:n mukaisesti suunnitelma.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 68

21.08.2024

Kiinteistön omistaja veloitetaan ilmoittamaan mahdolliselle uudelle omistajalle kiinteistöön liittyvästä hallintopakkotilanteesta. Ilmoitus on tehtävä luovutuskirjaan otetuina maininoin tai muuten todisteellisesti. Lisäksi kiinteistön omistajan on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli kiinteistön omistajuus vaihtuu.

Ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Maanmittauslaitokselle uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kiinteistöä Sipukka 77-404-19-56 koskevasta veloitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätöksen tiedoksianto

Saantitodistuksella veloitettulle

Tiedoksi

Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen pelastuslaitos

Päätös

Ympäristötoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

Hankasalmen Autohuolto Oy:n kiinteistöllä Sipukka 77-404-19-56, osoitteessa Keskustie 67, 41520 Hankasalmi sijaitseva nestemäisten polttoaineiden jakelu-asema on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 25.6.2020. Jakelu-asematoiminta kiinteistöllä Sipukka on aloitettu 1960-luvulla, 1980-luvun alussa asemalla tehtiin merkittäviä muutostöitä. Toiminnanharjoittaja omistaa toimintakiinteistön. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Jakelutoiminnot sijaitsevat hieman alle 200 metrin etäisyydellä Kuuhankaveden rannasta.

Jakeluasemalla suoritettiin rekisteröintiin liittyvä tarkastus 20.5.2021. Tarkastuksen ja vuoden 2022 alussa pyydettyjen lisäselvitysten perusteella voitiin todeta, että toiminta ei ole kaikilta osin nk. JANO-asetuksen mukaista (valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 314/2020). Asetusta sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n nojalla rekisteröitävien nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien toimintaan, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m³.

Asian käsittelyä jatkettiin 9.12.2022 päivätyllä kehotuksella koskien rekisteröinti-ilmoituksesta puuttuvia asema- ja leikkauspiirroksia. Lisäksi kirjeessä eriteltiin toiminnan JANO-asetusta koskevia puutteita. Jakeluaseman tilannetta ja



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 68

21.08.2024

toimenpidetarpeita käytiin läpi 13.3.2023 järjestetyssä palaverissa sekä jakeluasemalla 15.5.2023 pidetyllä tarkastuksella.

Tarkastuksen ja aiemmin saatujen tietojen pohjalta toiminnanharjoittajaa kehoitettiin toimittamaan suunnitelma toiminnan saattamisesta JANO-asetuksen mukaiseksi 18.7.2023 mennessä. Vastauksena kehotukseen yritys toimitti liiketoiminnan painopisteen muuttamista koskevan pöytäkirjan 10.7.2023. Pöytäkirjassa esitettiin, että polttoaineiden yhteenlaskettu enimmäismäärä rajataan alle 10 000 litraan, jolloin toimintaan ei sovellettaisi JANO-asetusta. Ympäristötarkastaja on vastauksessaan 11.7.2023 kertonut, että JANO-asetusta sovellettaessa tarkastellaan polttoainesäiliöiden kokonaistilavuutta. Vastauksessa tuotiin esiin, että mikäli toiminta lopetetaan asetuksen tarkoittamassa laajuudessa, tulee käytöstä poistuneet rakenteet purkaa ja poistaa maaperästä, ja samassa yhteydessä selvittää mahdollinen maaperän pilaantuminen. Pöytäkirjaa ei täten pidetty riittävänä selvityksenä jatkosta.

Toiminnanharjoittajan edustajalta 13.9.2023 saadun sähköpostin mukaan jakeluaseman piha-alueella oli kartoitettu asfaltointiyrityksen kanssa. Toimenpiteiden kerrottiin etenevän kesän 2024 aikana. Toiminnanharjoittajalle annettiin 6.10.2023 uusi kehotus, jonka määräajassa huomioitiin edellä mainittu sähköposti. Kehotuksessa todettiin, että mikäli jakeluaseman toimintaa jatketaan, tulee suunnitelma toiminnan saattamisesta JANO-asetuksen vaatimalle tasolle toimittaa 11.12.2023 mennessä. Käytännön toimenpiteiden toteuttamisen määräajaksi annettiin 10.6.2024. Vaihtoehtoisesti, mikäli toiminta päädyttäisiin lopettamaan, edellytettiin tähän liittyvän suunnitelman toimittamista sekä toimenpiteiden toteuttamista samoihin määräaikoihin mennessä.

Suunnitelmaa ei toimitettu määräaikaan mennessä ja toiminnanharjoittajaa kuultiin suunnitelman toimittamista koskevan hallintopakon varalta. Suunnitelma toimitettiin 25.1.2024 ennen asian viemistä lautakuntaan. Suunnitelmassa eriteltiin toimenpiteitä, joilla liiketoiminta saatettaisiin vastaamaan JANO-asetuksen vaatimuksia muun muassa mittarikentän ja säiliöiden täyttöpäikan viemäroinnin sekä pintarakenteiden osalta.

Kiinteistö Sipukka on merkitty Maaperän tietojärjestelmä MATTLin, kohteen luokaksi on määritetty *arviointitarve, Maarakentamisessa tai maankäytön muutoksissa ota yhteys valvontaviranomaiseen*. Kiinteistöllä on tehty ympäristötutkimus vuonna 1997, jossa on havaittu haitta-ainepitoisuuksia. Ympäristönsuojelu on pyytänyt suunnitelmasta lausuntoa Keski-Suomen ELY-keskukselta, pyynnössä on pyydetty ottamaan kantaa siihen, aiheuttavatko suunnitelman mukaiset maanrakennustyöt toimenpide- ja/tai lisäselvitystarpeita kiinteistön maaperän pilaantuneisuuden näkökulmasta vai voidaanko työt toteuttaa suunnitelman mukaisesti. ELY-keskus on lausunnossaan 22.2.2024 aiempiin tutkimustuloksiin perustuen todennut, että alueesta tulee tehdä riittäviin tutkimuksiin perustuva, maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n tarkoittama arviointi. Jos arviointi osoittaa puhdistustarvetta, tulee alueella tehdä



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 68

21.08.2024

puhdistustoimenpiteitä, jotka lähtökohtaisesti edellyttävät ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen tekemistä ELY-keskukselle.

Ympäristönsuojelu on toimittanut toiminnanharjoittajalle vastauksen 26.2.2024, jossa on kerrottu suunnitelman toteuttamista edeltävistä toimenpiteistä, joita ovat ELY-keskuksen lausunnossa todettu maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi sekä toimenpideluvan hakeminen kunnan rakennusvalvonnasta. Vastauksessa arvioitiin lisäksi sitä, tulisiko suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden katsoa olevan JANO-asetuksen 19 §:ssä tarkoitettu jakeluaseman merkittävä tekninen parantaminen, jolloin tietyt JANO-asetuksen siirtymäsäännöksiin sidotut vaatimukset tulisivat sovellettavaksi. Vastauksessa todettiin, että mikäli maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin kautta ilmenee, että puhdistustoimenpiteiden vuoksi myös säiliöiden uusiminen on tarpeen, tulevat siirtymäsäännöksessä eriteltyt lainkohdat kokonaisuudessaan sovellettavaksi. Mikäli olemassa olevat säiliöt voidaan säilyttää suunnitellusti, ei kyseessä katsota olevan toiminnan olennainen muutos ympäristönsuojelulain 29 §:n ja JANO-asetuksen siirtymäsäännöksen tarkoittamalla tavalla. Edellä mainitusta huolimatta nyt tehtävät muutokset jakeluaseman rakenteisiin (esim. uudet putkistot, täyttö- ja jakelualueen rakenteet sekä viemärinti) on kuitenkin tehtävä JANO-asetuksen ja standardin SFS 3352 uusimman painoksen vaatimusten mukaisesti.

Jakeluasemalla on muun valvonnan yhteydessä ohijettaessa havaittu polttoaineen jakelutoimintaa, mutta maanrakennustöitä tmv. ei ole havaittu. Ennen kuulemiskirjeen toimittamista ELY-keskuksesta ja kunnan rakennusvalvonnasta varmistettiin, onko toimenpiteiden toteuttamisesta oltu heihin yhteydessä: yhteydenottoja ei ollut tullut. Toiminnanharjoittajalle soitettiin 12.6.2024 ja kerrottiin kuulemiskirjeen toimittamisesta.

Kuuleminen

Toiminnanharjoittajaa on kuultu 17.6.2024 päivätyllä kirjeellä määräyksen antamisesta toiminnan saattamiseksi JANO-asetuksen mukaiseksi ja uhkasakon asettamisesta määräyksen tehosteeksi. Kuulemiskirjeessä on tuotu esille, että selityksen antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä ja että uhkasakkolain (1113/1990) 19 §:n mukaan määräyksen päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta tehdään merkintä kiinnitysrekisteriin.

Selitys kuulemiseen on saapunut 13.8.2024. Selityksessä on todettu, että valtioneuvoston asetuksen mukaiset ympäristönsuojelun vaatimukset eivät koske Hankasalmen Autohuollon liiketoimintaa. Selityksen mukaan liiketoiminta keskittyy pääsääntöisesti ajoneuvojen huolto, korjaamo ja tarvikemyyntiin. Polttoainemyynti keskittyy korjaamoasiakkaina asioiviin, eikä sen myynnin aktiiviseen lisäämiseen panosteta. Näin ollen on päädytty ratkaisuun, jossa polttoaineiden (bensiini 95, 98, diesel ja polttoöljy) yhteenlaskettu enimmäismäärä rajataan alle 10 000 litraan. Lisäksi selityksessä on kerrottu ympäristövalvonnan tiedoksiantotapojen toiminnalle aiheuttamista vahingoista.



Jakeluasematoiminnassa havaitut puutteet

Jakeluaseman toiminnassa on havaittu seuraavat puutteet, jotka eivät täytä JANO-asetuksen vaatimuksia rakenteista, joiden osalta asetuksessa ei ole siirtymäaikaa tai joiden osalta siirtymäaika on jo mennyt. Asetuksen vaatimukset on kirjattu puutteiden yhteyteen. Päävelvoitteet on muodostettu näiden vaatimusten pohjalta. Valvontaviranomaisen tiedossa ei ole, että mitään näistä puutteista olisi korjattu.

- Säiliöiden täyttöpaikka on ainakin osittain sorapintainen ja jakelualueen päällyste on halkeillut. Valvontaviranomaisen tiedossa ei ole, että maarakenteita olisi tiivistetty asetuksen tarkoittamalla tavalla.
 - *Säiliöiden täyttöpaikka ja jakelualue on päällystettävä standardissa SFS 3352 määritellyllä kestopäällysteellä tai muulla vastaavan tasoisella kestopäällysteellä. Alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden jakeluasemalla käsiteltävien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estyy. (VnA 314/2020, 6 § 5 momentti)*
- Jakelualueita ja säiliöiden täyttöpaikkaa ei ole viemäröity öljynerottimen kautta. Myös näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo puuttuu jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan viemäröinnistä (piha-alueella ei ole lainkaan viemäröintiä, hulevedet johtuvat pintavaluntana maastoon/imeytyvät piha-alueelle). Huoltohallin öljynerottimen luokasta ei ole toimitettu tarkkaa tietoa, mutta tammikuussa 2024 toimitetussa suunnitelmassa on todettu, että kyseinen öljynerotin ei täytä standardin vaatimuksia. Huoltohallin öljynerotinta ei ole varustettu öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla jatkuvasti seurattavissa olevalla hälytysjärjestelmällä.
 - *Jakelualue, säiliöiden täyttöpaikka, maanalaisten tiivistyskerrosten salaojitus ja muut kohteet, joista voi tulla polttonestevalumia, on viemäröitävä öljynerottimeen. Huoltohallin lattiakaivot on viemäröitävä omaan öljynerottimeen. Käytettävät öljynerottimet on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti.*

Jos öljynerottimesta poistuvat vedet johdetaan jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön, ne on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa II luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 100 mg/l.

Jos öljynerottimesta poistuvia vesiä ei johdeta jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön, ne on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa I luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Tämän jälkeen ne voidaan johtaa sadevesiviemäriin tai vesistöön.

Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan viemärissä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 68

21.08.2024

sulkuventtiilikaivo, josta voidaan sulkea jakeluaseman jätevesien pääsy vesihuoltolaitoksen viemäriin tai muuhun jakeluaseman jätevesien purkupaikkaan. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivoon on esteetön pääsy. Sulkuventtiili on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa.

Jakeluaseman piha-alueen (edellä mainittuja alueita lukuun ottamatta) sade- ja sulamisvesien pääsy öljynerottimiin on estettävä. (VnA 314/2020, 7 § ja 8 § 2 momentti).

- Bensiinin vuotuisen läpivirtauksen perusteella bensiinihöyryt tulee ottaa talteen säiliöiden täytön yhteydessä. Talteenotosta on mahdollista hakea poikkeamista ELY-keskukselta. Talteenottoa ei valvontaviranomaisen saamien tietojen mukaan ole toteutettu, eikä poikkeamisen hausta ole tietoa ympäristönsuojelulla.
 - *Jakeluaseman bensiinisäiliöiden täytössä syntyvät bensiinihöyryt on otettava talteen. (VnA 314/2020, 9 § 1 momentti)*
- Polttoainesäiliöitä ei ole varustettu jatkuvasti seurattavissa olevalla polttoaineen pinnankorkeuden mittausjärjestelmällä. Pinnankorkeutta on seurattu manuaalisesti.
 - *Polttoainesäiliöt on varustettava jatkuvasti seurattavissa olevalla polttoaineen pinnankorkeuden mittausjärjestelmällä. (VnA 314/2020, 14 § 2 momentti)*

Esityslistan ohessa:

- Muistio tarkastukselta 20.5.2021
- Sähköpostimuistio palaverista 13.3.2023
- Jakeluaseman asemapiirros, toimitettu 16.4.2023
- Muistio tarkastukselta 15.5.2023
- Pöytäkirja, Hankasalmen Autohuolto Oy liiketoiminnan painopisteen muuttaminen, 10.7.2023
- Sähköpostivastaus 10.7.2023 toimitettua pöytäkirjaa koskien, 11.7.2023
- Kehotus toiminnan saattamisesta jakeluasema-asetuksen mukaiseksi, 6.10.2023
- Suunnitelma toimenpiteistä liiketoiminnan saattamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (314/2020) vaatimuksia, 24.1.2024
- Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto, 22.2.2024
- Ympäristönsuojelun vastaus toiminnanharjoittajan suunnitelmaan, 26.2.2024
- Selitys kuulemiseen, 13.8.2024

Esittelijä

Ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, p. 050 573 1168



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 69

21.08.2024

Määräys kiinteistön liittämistä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin ja uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 69
471/11.04.00/2024

Päätösehdotus

Koska kiinteistön omistaja ei ole noudattanut kehotuksia, eikä kiinteistöä ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston, määrää Laukaan lupa- ja valvontalautakunta vesihuoltolain 29 §:n nojalla seuraavan veloitteen ja asettaa uhkasakon veloitteen tehosteeksi:

Päävelvoite

Lupa- ja valvontalautakunta määrää kiinteistön [REDACTED] omistajan [REDACTED] liittämään kiinteistöllä sijaitsevan asuinrakennuksen vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston viimeistään **1.5.2025**.

Perusteet päävelvoitteelle:

Vesihuoltolaki (119/2001, muutos 681/2014) 10 §

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Liittymisvelvollisuuden muodostumista kyseisellä kiinteistöllä on kuvattu tarkemmin päätöksen selostusosuudessa.

Vesihuoltolaki (119/2001) 29 §

Valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen vastaista menettelyä taikka määrätä hänet täyttämään velvollisuutensa.

Ennen kiellon tai määräyksen antamista valvontaviranomaisen on mahdollisuuksien mukaan neuvoteltava tämän lain tai sen nojalla annettua säännöstä rikkoneen kanssa.

Kiinteistön liittämistä viemäriverkoston on annettu kaksi kehotusta, ensimmäinen kehotus on annettu toukokuussa 2023. Kiinteistön omistajalle on varattu neuvottelumahdollisuus kuulemiskirjeessä.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 69

21.08.2024

Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen tehosteeksi

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta asettaa päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi juoksevan uhkasakon, jonka kiinteän peruserän suuruus on 1000 euroa. Mikäli velvoitetta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, määrätään uhkasakon lisäerinä jokaiselta määräajan jälkeen alkavalta lisäkuukaudelta 1000 euroa.

Perusteet uhkasakolle:

Vesihuoltolaki (119/2001) 30 §

Valvontaviranomainen voi tehostaa 29 §:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella taikka että toiminta keskeytetään tai kielletään.

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 6-10, 18, 19, 22-24 §:t

Kiinteistön omistajaa on kuultu liittymismääräyksen antamisesta ja uhkasakon asettamisesta sen tehosteeksi sekä varattu tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Uhkasakkoon sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Koska kiinteistöä koskee päätöksen selostusosuudesta ilmenevällä tavalla vesihuoltolain mukainen liittymisvelvollisuus jätevesiviemäriin, ei uutta omaa kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää voida asentaa. Asian selvittämisessä on hyödynnetty Maa- ja metsätalousministeriön vesihuoltolakiopasta (5/2015). Oppaan luvussa 6.3 todetaan taajaman ulkopuolisista vesikäymälällisistä kiinteistöistä muun muassa, että kiinteistön vesihuollon on tullut jo sen rakentamisajankohtana ennen toiminta-aluepäätöstä täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset tai se on voitava laitteiston pienin muutoksin saattaa nämä vaatimukset täyttäväksi. Jos laitteisto joudutaan esimerkiksi päivittämään ympäristönsuojelulain mukaisen siirtymäajan jälkeen, ei liittämisvelvollisuuden lievennys ulotu tällaiseen tilanteeseen.

Vesiosuuskuntaa koskevat mahdolliset hallinnolliset muutokset eivät vaikuta asian käsittelyyn. Vesiosuuskunnan vastuulla on huolehtia vesihuollosta hyväksytyllä toiminta-alueellaan. Muista pohjavesialueelle sijoittuvista toiminnoista huolimatta jätevesien käsittelyä tarkastellaan omana kokonaisuutenaan.

Määräys ja määräyksen tehosteeksi asetettu uhkasakko on kohdistettu kiinteistön omistavaan kuolinpesään, jolla katsotaan olevan oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Mikäli liittäminen suoritetaan ennen määräaika, asian käsittely raukeaa. Jos liittämistä ei ole tehty määräaikaan mennessä, voi lautakunta tuomita uhkasakon maksettavaksi, asianosaista kuullaan ennen uhkasakon tuomitsemista.

Kiinteistön omistajaa veloitetaan ilmoittamaan mahdolliselle uudelle omistajalle kiinteistöön liittyvästä päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 69

21.08.2024

Ilmoitus on tehtävä luovutuskirjaan otetuain maininnoin tai muuten todisteellisesti. Lisäksi kiinteistön omistajan on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli kiinteistön omistajuus vaihtuu.

Ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Maanmittauslaitokselle uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kiinteistöä koskevasta veloitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätöksen tiedoksianto

Saantitodistuksella velvoitetulle ([REDACTED])

Päätöksen yhteydessä toimitetaan lisäksi kuolinpesän tiedoksiantoa koskeva kirje. Hallintolain 57 §:n mukaan, jos kuolinpesä on usean osakkaan yhteisessä hallinnossa, tiedoksianto voidaan toimittaa yhdelle heistä. Osakkaan on ilmoitettava tiedoksisaannista muille pesän osakkaille. Päätös toimitetaan osakkaalle, joka on kuulemiseen annetun selityksen saatteeseen merkitty henkilöksi, jolle yhteydenotot pyydetään ensisijaisesti osoittamaan.

Tiedoksi

Etelä-Savon ELY-keskus
Ristimäen vesiosuuskunta

Päätös

Ympäristötoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

Kiinteistö [REDACTED] sijaitsee Ristimäen vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkoston hyväksytyllä toiminta-alueella, Lintusyrjän 2-luokan pohjavesialueella (muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue) sekä vesihuoltolain tarkoittaman YKR-taajama-alueen ulkopuolella. Vesiosuuskunnan toiminta-alue on hyväksytty Hankasalmen kunnanvaltuustossa 13.6.2011 (§ 22).

Kiinteistöllä on suoritettu jätevesien käsittelyä koskenut tarkastus 11.5.2023. Kiinteistö on vakituisesti asuttu ja siellä on väestötietojen mukaan kirjoilla neljä henkilöä. Kiinteistön varustelu on jätevesien muodostumisen kannalta tavanomainen (vesikäymälä, suihku, pesukoneet ym.). Kiinteistön kaikki jätevedet (wc-jätevedet ja pesuvedet) johdetaan kolmen betonisen saostussäiliön kautta ojaan pohjavesialueella.

Kiinteistön talousvesi otetaan omasta kaivosta. Kiinteistölle on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva vapautus liittymisestä vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston vuonna 2012. Kiinteistölle on samassa yhteydessä haettu vapautusta myös viemäriverkoston liittymisestä, mutta vapautusta ei ole myönnetty.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 69

21.08.2024

Viemäriin liittymisveloitteesta

Vesihuoltolain 10 § (muutos 22.8.2014/681) mukaan *vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.*

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai*
- 2. kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.*

Kiinteistö ■■■ ei sijaitse viimeisimmän käytävissä olevan taajama-alueerajauksen (YKR 2022) mukaisella taajama-alueella ja kiinteistöllä on vesikäymälä. Tällöin asiaa on tutkittu yllä olevan pykälän 1)–kohdan mukaisesti selvittämällä jätevesijärjestelmän rakentamisajankohta ja nykyinen laatu ja kunto sekä täyttääkö nykyinen järjestelmä ympäristönsuojelulain vaatimukset.

Luokitelluilla pohjavesialueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän on tullut olla ympäristönsuojelulain (527/2014) 154 b §:ssä ja 156 c §:ssä säädetyn mukainen, sekä täyttää kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset viimeistään 31. lokakuuta 2019. Ympäristönsuojelulain mukaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Laukaan ja Hankasalmen kunnan 20.6.2022 voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten mukaan *pohjavesialueilla talousjätevesien imeyttäminen maahan on kielletty. WC-jätevedet on johdettava umpisäiliöön tai rakennettava kuivakäymälä. Pesuvesien jätevesijärjestelmän on oltava tiivis ja puhdistetut jätevedet on johdettava ensisijaisesti pohjavesialueen ulkopuolelle. WC-jätevesien ja harmaiden jätevesien yhteiskäsittelyn edellytyksenä on jätevesijärjestelmän tiiviys ja puhdistettujen jätevesien johtaminen pohjavesialueen ulkopuolelle.*

Koska kiinteistön jätevesijärjestelmä ei ole kunnan ympäristönsuojelumääräysten tai ympäristönsuojelulain vaatimusten mukainen, kiinteistöllä on vesikäymälä ja kiinteistö sijaitsee Ristimäen vesiosuuskunnan viemäriverkoston hyväksytyllä toiminta-alueella, tulee liittymisvelvollisuus viemäriverkoston voimaan vesihuoltolain 10 §:n 1 ja 3 momentin nojalla.

Kiinteistön omistajaa on kehoitettu liittämään kiinteistö viemäriverkoston 16.5.2023 ja 4.12.2023 päivätyillä kehotuksilla. Kehotuksia ei ole noudatettu, viimeisimmän kehotuksen määräaika on kulunut umpeen 15.5.2024.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 69

21.08.2024

Kuuleminen

Kiinteistön omistajaa on kuultu 7.6.2024 päivätyllä kirjeellä liittämismääräyksen antamisesta ja uhkasakon asettamisesta sen tehosteeksi. Kuulemiskirje on toimitettu yhdelle kuolinpesän osakkaista ja kuulemiskirjeen yhteydessä on ollut kirje koskien tiedoksiantoa kuolinpesälle (hallintolaki 57 §).

Kuulemiskirjeessä on tuotu esille, että selityksen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Samalla kiinteistön omistajille varattiin vesihuoltolain 29 §:n mukainen neuvottelumahdollisuus.

Selitys on saapunut 29.7.2024. Selityksessä on todettu, että merkkejä nykyisen jätevesijärjestelmän aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ei ole, mutta jos lainsäädäntö näin vaatii, niin muutokset täytyy tehdä. Selityksessä on ehdotettu, että viemäriverkostoon liittymisen sijaan jätevesille voitaisiin asentaa kiinteistökohtainen pienpuhdistamo. Omaa järjestelmää ehdotetaan muun muassa siksi, että osuuskunnan liittymiskustannusten ei katsota olevan kohtuullisia, järjestelmän toimivuus ei vakuuta mm. pitkien etäisyyksien, vähäisten käyttäjämäärien sekä toistuneiden pumppaamovuotojen vuoksi. Lisäksi vesiosuuskunnan hallinnossa on mahdollisesti tapahtumassa muutoksia ja näistä muutoksista olisi hyvä saada varmuus ennen liittymispäätöstä. Selityksessä on lisäksi viitattu pohjavesialueella toimivan ampumaradan toiminnan riskeihin verrattuna yhden talouden jätevesiin.

Esityslistan ohessa:

- Muistio tarkastukselta 11.5.2023
- Selitys kuulemiseen liitteineen 29.7.2024

Esittelijä

Ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, puh. 050 573 1168



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 70

21.08.2024

Määräys kiinteistön liittamisestä vesijohtoon ja jätevesiviemäriin ja uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 70
470/11.04.00/2024

Päätösehdotus

Koska kiinteistön omistajat eivät ole noudattaneet kehotuksia, eikä kiinteistöä ole liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston, määrää Laukaan lupa- ja valvontalautakunta vesihuoltolain 29 §:n nojalla seuraavat velvoitteet ja asettaa uhkasakot velvoitteiden tehosteeksi. Koska kiinteistöllä on kaksi omistajaa, asetetaan kummallekin asianosaiselle oma päävelvoite ja uhkasakko.

Päävelvoite 1:

Lupa- ja valvontalautakunta määrää kiinteistön [REDACTED] omistajan [REDACTED] liittämään kiinteistöllä sijaitsevan asuinrakennuksen vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston viimeistään **1.5.2025**.

Päävelvoite 2:

Lupa- ja valvontalautakunta määrää kiinteistön [REDACTED] omistajan [REDACTED] liittämään kiinteistöllä sijaitsevan asuinrakennuksen vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston viimeistään **1.5.2025**.

Perusteet päävelvoitteille:

Vesihuoltolaki (119/2001, muutos 681/2014) 10 §

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
- 2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Liittymisvelvollisuuden muodostumista kyseisellä kiinteistöllä on kuvattu tarkemmin päätöksen selostusosuudessa.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 70

21.08.2024

Vesihuoltolaki (119/2001) 29 §

Valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen vastaista menettelyä taikka määrätä hänet täyttämään velvollisuutensa.

Ennen kiellon tai määräyksen antamista valvontaviranomaisen on mahdollisuuksien mukaan neuvoteltava tämän lain tai sen nojalla annettua säännöstä rikkoneen kanssa.

Kiinteistön liittämistä viemäriverkostoon on annettu kaksi kehotusta, ensimmäinen kehotus on annettu toukokuussa 2023. Vesijohtoverkostoon liittämistä on annettu yksi kehotus joulukuussa 2023. Kiinteistön omistajille on varattu neuvottelumahdollisuus kuulemiskirjeessä.

Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen 1 tehosteeksi:

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta asettaa päävelvoitteen 1 noudattamisen tehosteeksi juoksevan uhkasakon, jonka kiinteän peruserän suuruus on 500 euroa. Mikäli velvoitetta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, määrätään uhkasakon lisäerinä jokaiselta määräajan jälkeen alkavalta lisäkuukaudelta 500 euroa.

Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen 2 tehosteeksi:

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta asettaa päävelvoitteen 2 noudattamisen tehosteeksi juoksevan uhkasakon, jonka kiinteän peruserän suuruus on 500 euroa. Mikäli velvoitetta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, määrätään uhkasakon lisäerinä jokaiselta määräajan jälkeen alkavalta lisäkuukaudelta 500 euroa.

Perusteet uhkasakoille:

Vesihuoltolaki (119/2001) 30 §

Valvontaviranomainen voi tehostaa 29 §:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella taikka että toiminta keskeytetään tai kielletään.

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 6-10, 18, 19, 22-24 §:t

Kiinteistön omistajia on kuultu liittymismääräyksen antamisesta ja uhkasakon asettamisesta sen tehosteeksi sekä varattu tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Uhkasakkoon sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Kiinteistön liittämismahdollisuus verkostoihin perustuu vesihuoltolakiin. Jätevesitarkastuksia on tehty myös muilla Hankasalmen pohjavesialueilla. Pohjavesialueella sijaitsevalla ampumaradalla on voimassaoleva ympäristölupa.

Kiinteistön omistajilla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Kullekin asianosaiselle (kullekin kiinteistön omistajalle) on



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 70

21.08.2024

asetettu oma päävelvoite tehosteiseen. Uhkasakkojen määrässä on huomioitu, että ne kohdistetaan erikseen kahteen asianosaiseen. Mikäli liittäminen suoritetaan ennen määräaika, asian käsittely raukeaa. Jos liittämistä ei ole tehty määräaikaan mennessä, voi lautakunta tuomita uhkasakot maksettavaksi, asianosaisia kuullaan ennen uhkasakkojen tuomitsemista. Lisäksi, mikäli ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitetaan tutkimustulos talousveden laadusta (tarkemmat tiedot aiemmassa selvityspyynnössä ja kehotuksessa), jonka pohjalta voidaan todeta, ettei vesijohtoon liittymisvelvollisuutta vesihuoltolain 10 §:n 2 momentin perusteella muodostu, raukeaa päävelvoite vesijohtoon liittymisen osalta.

Kiinteistön omistajia veloitetaan ilmoittamaan mahdolliselle uudelle omistajalle kiinteistöön liittyvästä päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta. Ilmoitus on tehtävä luovutuskirjaan otetuina maininnoin tai muuten todisteellisesti. Lisäksi kiinteistön omistajien on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli kiinteistön omistajuus vaihtuu.

Ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Maanmittauslaitokselle uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kiinteistöä koskevasta velvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätöksen tiedoksianto

Saantitodistuksilla veloitetuille ([REDACTED]), kummallekin erikseen)

Tiedoksi

Etelä-Savon ELY-keskus
Ristimäen vesiosuuskunta

Päätös

Ympäristötoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

Kiinteistö [REDACTED] sijaitsee Ristimäen vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkoston hyväksytyllä toiminta-alueella, Lintusyrjän 2-luokan pohjavesialueella (muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue) sekä vesihuoltolain tarkoittaman YKR-taajama-alueen ulkopuolella. Vesiosuuskunnan toiminta-alue on hyväksytty Hankasalmen kunnanvaltuustossa 13.6.2011 (§ 22).

Kiinteistöllä on suoritettu jätevesien käsittelyä koskenut tarkastus 11.5.2023. Kiinteistö on vakituisesti asuttu ja siellä on väestötietojen mukaan kirjoilla kolme henkilöä. Kiinteistön omistajan selvityksen mukaan asukkaita on tällä hetkellä kaksi. Kiinteistön varustelu on jätevesien muodostumisen kannalta tavanomainen (vesikäymälä, suihku, pesukoneet ym.), jätevesijärjestelmä on rakennettu vuonna



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 70

21.08.2024

1989. Kiinteistön kaikki jätevedet (wc-jätevedet ja pesuvedet) johdetaan kahden betonisen saostussäiliön kautta maahanimeytykseen pohjavesialueella.

Kiinteistön talousvesi otetaan omasta kaivosta, joka on puhdistettu vuonna 2003.

Viemäriin liittymisveloitteesta

Vesihuoltolain 10 § (muutos 22.8.2014/681) mukaan *vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.*

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai*
- 2. kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.*

Kiinteistö [REDACTED] ei sijaitse viimeisimmän käytettävissä olevan taajama- aluerajauksen (YKR 2022) mukaisella taajama-alueella ja kiinteistöllä on vesikäymälä. Tällöin asiaa tutkitaan yllä olevan pykälän 1)–kohdan mukaisesti selvittämällä jätevesijärjestelmän rakentamisajankohta ja nykyinen laatu ja kunto sekä täyttääkö nykyinen järjestelmä ympäristönsuojelulain vaatimukset.

Luokitelluilla pohjavesialueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän on tullut olla ympäristönsuojelulain (527/2014) 154 b §:ssä ja 156 c §:ssä säädetyn mukainen, sekä täyttää kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset viimeistään 31. lokakuuta 2019. Ympäristönsuojelulain mukaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Laukaan ja Hanksalmen kunnan 20.6.2022 voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten mukaan *pohjavesialueilla talousjätevesien imeyttäminen maahan on kielletty. WC-jätevedet on johdettava umpisäiliöön tai rakennettava kuivakäymälä. Pesuvesien jätevesijärjestelmän on oltava tiivis ja puhdistetut jätevedet on johdettava ensisijaisesti pohjavesialueen ulkopuolelle. WC-jätevesien ja harmaiden jätevesien yhteiskäsittelyn edellytyksenä on jätevesijärjestelmän tiiviys ja puhdistettujen jätevesien johtaminen pohjavesialueen ulkopuolelle.*

Koska kiinteistön jätevesijärjestelmä ei ole kunnan ympäristönsuojelumääräysten tai ympäristönsuojelulain vaatimusten mukainen, kiinteistöllä on vesikäymälä ja kiinteistö sijaitsee Ristimäen vesiosuuskunnan viemäriverkoston hyväksytyllä toiminta-alueella, tulee liittymisvelvollisuus viemäriverkoston voimaan vesihuoltolain 10 §:n 1 ja 3 momentin nojalla.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 70

21.08.2024

Kiinteistön omistajia on kehoitettu liittämään kiinteistö viemäriverkoston 16.5.2023 ja 4.12.2023 päivätyillä kehotuksilla. Kehotuksia ei ole noudatettu, viimeisimmän kehotuksen määräaika on kulunut umpeen 15.5.2024.

Vesijohtoon liittymisveloitteesta

Vesihuoltolain 10 §:n (muutos 22.8.2014/681) mukaan *taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:*

- 1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja*
- 2. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveysuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.*

Kiinteistön kaivovedestä ei ole tehty laatututkimusta. Tarkastuksen jälkeen kiinteistön omistajilta on pyydetty kirjallista selvitystä kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisajankohdasta ja talousveden laadusta vesijohtoon liittämismääräyksen arvioimiseksi. Selvitystä ei ole 16.5.2023 päivätyistä selvityspyynnöistä ja 4.10.2023 päivätyistä kehotuksesta huolimatta toimitettu, minkä vuoksi kiinteistön osalta ei ole voitu tarkastella taajama-alueen ulkopuoliseen sijaintiin liittyvää vesijohtoon liittämismääräyksen lievennystä. Tämän vuoksi kiinteistön liittämistä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon on annettu 4.12.2023 päiväty kehoitus. Kehotusta ei ole noudatettu, liittymiskehotuksen määräaika on kulunut umpeen 15.5.2024.

Kuuleminen

Kiinteistön omistajia on kuultu 7.6.2024 päivätyillä yhteisellä kirjeellä liittämismääräyksen antamisesta ja uhkasakon asettamisesta sen tehosteeksi. Kyseinen kuulemiskirje on korvattu molemmille kiinteistön omistajille erikseen toimitetuilla 18.6.2024 päivätyillä kuulemiskirjeillä. Kirjeet olivat muutoin sisällöltään samanlaiset.

Kuulemiskirjeessä on tuotu esille, että selityksen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Samalla kiinteistön omistajille varattiin vesihuoltolain 29 §:n mukainen neuvottelumahdollisuus.

Selitys on saapunut 11.8.2024. Selityksessä on kerrottu kiinteistön omistajien taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi selityksessä todetaan tilanteen olevan epäoikeudenmukainen, koska vain muutamat talot on otettu tarkastukseen. Selityksessä viitataan myös pohjavesialueella sijaitsevaan ampumarataan. Selityksen tarkempi sisältö käy ilmi päätöksen oheismateriaalista.

Esityslistan ohessa:

- Muistio tarkastukselta 11.5.2023
- Selitys kuulemiseen 11.8.2024



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 70

21.08.2024

Esittelijä

Ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, puh. 050 573 1168



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 71

21.08.2024

Määräys lannan varastoinnista ja jätevesien käsittelystä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi (YSL 175 §) sekä uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 71
495/11.04.00/2024

Päätösehdotus

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta päättää seuraavaa:

Koska [REDACTED] ei ole noudattanut 22.4.2024 annettua kehotusta kiinteistöllä [REDACTED] sijaitsevan lantalan ja virtsasäiliön tyhjentämisestä, eikä esittänyt kuulemisen yhteydessä asiassa selitystä, antaa Laukaan lupa- ja valvontalautakunta [REDACTED] seuraavat määräykset ja asettaa niiden tehosteeksi juoksevan uhkasakon:

Päävelvoite 1: Kiinteistöllä [REDACTED] sijaitseva lantala tulee tyhjentää joko lannoitustarkoituksessa pellolle nitraattiasetuksen mukaisesti tai muuhun asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Päävelvoite 2: Lantalan vieressä sijaitsevan virtsasäiliön sisältämä liete tulee joko toimittaa jätevedenpuhdistamolle tai sen sisältö tulee käsitellä Laukaan kunnassa voimassa olevien jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla ja hyödyntää tämän jälkeen nitraattiasetuksen mukaisesti peltolannoitteena.

Päävelvoite 3: Lantalan sekä virtsasäiliön käyttö orgaanisten lannoitteiden tai asumisesta muodostuvan jäteveden/-lietteen varastointiin tulee lopettaa siihen saakka, kunnes ne on tiivistetty nestetiiviiksi ja valvontaviranomainen on ne tarkastanut.

Päävelvoitteet tulee täyttää 60 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaannista, ja päävelvoitetta 3 noudattaa siihen saakka, kunnes siinä mainitut rakenteet on kunnostettu.

Lisävelvoite: Tositteet virtsasäiliön sisällön ja lannan toimittamisesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan tai kirjallinen selvitys virtsasäiliön sisällön käsittelemisestä (kalkkistabilointi) sekä selvitys lannan ja käsitellyn virtsasäiliön sisällön hyödyntämisestä lannoitteena (lannanluovutus sopimus) tulee esittää ympäristönsuojeluun kahden viikon kuluessa määräajan jälkeen.

Perusteet velvoitteille

Rakenteet määrätään tyhjennettäväksi ja käytöstä poistettaviksi, koska lantala ei ole nestetiivis, sen käytöstä lannan varastointiin on aiheutunut ja aiheutuu valumia ympäristöön. Virtsasäiliötä on käytetty asumisjätevesien varastointiin umpisäiliönä ja sen käytöstä on aiheutunut valumia ympäristöön ylitulvimisen yhteydessä, säiliön tiiveydestä ei ole tietoa. Säiliön tyhjentämisestä ei ole esitetty



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 71

21.08.2024

tositteita ympäristönsuojeluun, kuitenkin säiliötä on tarkastusten välissä tyhjennetty. Asumisessa syntyvää jätevesilietettä ei saa käsittelemättömänä levittää pellolle, sitä ei myöskään saa levittää metsään tai muualle maastoon.

Tositteet lannan ja virtsasäiliön sisällön toimittamisesta asianmukaisesti vastaanottopaikkoihin/hyödynnettäväksi määrätään toimitettavaksi sen varmistamiseksi, että materiaalit päätyvät asianmukaisesti toimituspaikkoihin.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014):

7 §:n Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi.

16 § Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto).

17 § Ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:

- 1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;
- 2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
- 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).

172 § Valvonta- ja lupaviranomaisella, 24 a §:ssä mainituilla markkinavalvontaviranomaisilla, 115 a §:ssä tarkoitetulla toimivaltaisella viranomaisella ja 26 §:ssä mainituilla tyyppihyväksynnästä huolehtivalla viranomaisella ja näiden määräämillä virkamiehillä ja viranhaltijoilla on oikeus tehtäviensä suorittamista varten:

- 1) saada salassapitovelvollisuuden estämättä välttämättömiä tietoja viranomaisilta ja toiminnanharjoittajilta;
- 2) kulkea toisen alueella;
- 3) saada tarpeelliset tiedot tuotteen valmistuksesta ja siinä käytettävistä aineista sekä valmistettavista, maahan tuotavista tai muutoin markkinoille saatettavista tuotteista tuotteen valmistajalta, maahantuojalta tai muulta markkinoille saattajalta;
- 4) suorittaa mittauksia sekä ottaa näytteitä ja tallentaa ääntä tai kuvaa;
- 5) päästä paikkaan, jossa toimintaa harjoitetaan;
- 6) tarkkailla toimintaa sekä sen päästöjä ja ympäristövaikutuksia;



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 71

21.08.2024

7) tehdä tarkastuksia 1–6 kohdan mukaisia keinoja käyttäen.

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014:

7§: Lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilojen, lantakourujen ja muiden lannan johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden tulee olla vesitiiviit.

Rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaiset, ettei lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden siirron, käsittelyn ja varastointitilan tyhjennyksen aikana pääse nesteitä ympäristöön. Kuormaaminen tulee tehdä kovapohjaisella alustalla, joka kestää koneiden painon ja liikkumisen ja jolta voidaan tarvittaessa kerätä varissut tai imeytynyt lanta tai orgaaninen lannoitevalmiste talteen.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset (JYVÄSKYLÄ | LAUKAA | MUURAME | TOIVAKKA) Jyväskylän seudun jätelautakunta, Hyväksytty 2.11.2023 (18 §), Voimassa 1.1.2024 alkaen:

36 §: Asumisessa syntyvän jätevesilietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita. Asumisessa syntyvän lietteen omatoiminen käsittely on mahdollista aktiivista viljelyä harjoittavalle, joka käsittelee lietteen asianmukaisesti ja levittää sen lannoitustarkoituksessa peltoon.

Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen voi kieltää omatoimisen käsittelyn, jos se ei ole ilmoituksen perusteella asianmukaista. Ilmoitus on voimassa viisi vuotta. Ilmoitus tehdään toiminnan alkaessa ja kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Lietteen omatoimista käsittelyä koskevan ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot, tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään sekä tiedot lietteen käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta.

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omassa hallinnassa ja aktiivisessa viljelyksessä olevalle pellolle. Liete on aina hygienisoitava voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kalkkistabiloimalla tai muulla hyväksyttävällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on huomioitava myös muu lannoittamista koskeva lainsäädäntö. Lietteiden omatoiminen käsittely lannoitustarkoituksessa peltokäyttöön on kielletty pohjavesialueilla.

Saostussäiliöiden, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien järjestelmien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon.

Uhkasakon asettaminen



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 71

21.08.2024

Lupa- ja valvontalautakunta asettaa päävelvoitteiden noudattamisen tehosteeksi juoksevan uhkasakon, jonka kiinteän peruserän suuruus on 500 euroa päävelvoitetta kohden. Mikäli päävelvoitteita ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, määrätään uhkasakon lisäerinä jokaiselta määräajan jälkeen alkavalta lisäkuukaudelta 500 euroa noudattamatonta päävelvoitetta kohden.

Lisävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi asetetaan kiinteä uhkasakko, joka on määrältään 500 euroa.

Perusteet uhkasakolle

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 179 §

Jos tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä ei ole noudatettu, valvontaviranomaisen on asian laatu huomioon ottaen kehotettava lopettamaan säännösten tai määräysten vastainen menettely ja ryhdyttävä toimiin 175 ja 176 §:ssä tarkoitetun hallintopakkoasian vireille saattamiseksi.

Valvontaviranomaisen on valvottava, että kehotusta ja hallintopakkoasiassa annettua kieltoa tai määräystä noudatetaan.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 184 §

Viranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään.

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 6-9, 10, 18, 19, 22-24 §:t

██████████ on kuultu kehotusten laiminlyönnistä ja varattu tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Selitystä ei ole annettu.

██████████ on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitteita. Uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettu huomioon edelleen päävelvoitteiden laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Mikäli velvoitteita ei ole noudatettu, voi lupa- ja valvontalautakunta tuomita uhkasakkolain 10 §:n mukaisesti uhkasakot maksettavaksi. Mikäli velvoitteet on määräaikaan mennessä toteutettu, raukeaa uhkasakkomenettely.

Kiinteistön omistaja velvoitetaan ilmoittamaan mahdolliselle uudelle kiinteistönomistajalle kiinteistöön liittyvästä hallintopakkoilanteesta. Lisäksi kiinteistön omistajan on ilmoitettava lupa- ja valvontalautakunnalle, mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu.

Ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Maanmittauslaitokselle uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kiinteistöä ██████████ koskevasta velvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 71

21.08.2024

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätöksen tiedoksi

Saantitodistuksella velvoitetulle

Tiedoksi

Keski-Suomen ELY-keskus

Päätös

Ympäristötoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Selostus

Laukaan ympäristönsuojelu kävi 12.4. ja 17.5.2024 Laukaan Vehniällä sijaitsevalla tilalla [REDACTED], tilan omistaa [REDACTED] ja tilalla on aikaisemmin harjoitettu lypsykarjatoimintaa. Kiinteistöllä oli 12.4.2024 havaittavissa, että lantalan yhteydessä oleva virtsasäiliö oli aivan täynnä ja se tulvi ympäröivään maastoon. Maasto viettää säiliöltä kiinteistön läpi virtaavaan valtaojaan. Virtsasäiliöön pumpataan uppopumpulla kiinteistökohtaisesta vesiosuuskunnan kokoojakaivosta sinne asumisesta kertyvät jätevedet (wc- ja harmaat vedet). Navetasta ei virtsasäiliöön enää tule lantavesiä, lehmiiä ei tilalla ole ollut syksyn 2023 jälkeen.

Lantalassa oli runsaasti kuivalantaa, lantalan rakenteet eivät olleet tiiviit, vaan lantalasta aiheutui valumia ympäristöön.

22.4.2024 annetun kehotuksen mukaan kiinteistöllä [REDACTED] sijaitseva virtsasäiliö tuli tyhjennyttää ja sen sisältö toimittaa jätevedenpuhdistamolle. Vaihtoehtoisesti sisältö voitiin käsitellä Laukaata koskevien jätehuoltomääräysten 36 §:n edellyttämällä tavalla, tästä tuli tehdä jätehuoltomääräysten edellyttämä ilmoitus. Ilmoitus ja selvitys jätevesiliikkeen käsittelystä tai tositteet virtsasäiliön sisällön toimittamisesta jäteveden puhdistamolle tuli esittää ympäristönsuojelulle määräajan jälkeen suoritettavan tarkastuksen yhteydessä.

Lantala tuli kehotuksen nojalla tyhjentää ja lanta käyttää pellolle lannoitteena nitraattidirektiivin mukaisesti ottaen huomioon asetuksen kohta, jonka mukaan lannoitteita ei saa levittää lumipeitteeseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Lantalan rakenteet tuli korjata nestetiiviiksi, mikäli sitä edelleen käytetään lannan varastointiin. Koska varastoinnista aiheutui jatkuvasti valumia, tuli tyhjentäminen tehdä määräaikaan mennessä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Kehotuksen määräajan (15.5.2024) jälkeen suoritettulla tarkastuksella todettiin, ettei mitään ole kiinteistöllä tehty, eikä tositteita oltu ympäristönsuojeluun toimitettu. [REDACTED] ei puhelimitse tavoitettu ennen tarkastusta, mutta tarkastuksen ajankohta oli kerrottu kehotuskirjeessä.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 71

21.08.2024

Kehotuksen laiminlyönnistä kuultiin [REDACTED] 23.5.2024 toimitetulla kirjeellä, hän ei ole toimitannut asiassa selvitystä. Kuulemiselle varatun määräajan (24.6.2024) jälkeen suoritetulla tarkastuksella todettiin, ettei kiinteistöllä ole edelleenkään tehty kehotuksessa edellytetyjä toimia. [REDACTED] toimitettiin tieto tarkastuksesta tekstiviestillä, ja hänet myös saatiin kiinni puhelimitse juuri ennen tarkastusta. Tarkastuksesta kirjoitettuun muistioon kirjattiin, että asia etenee ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan Laukaan lupa- ja valvontalautakunnan käsiteltäväksi ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisena määräysasiana ja että määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

Esityslistan ohessa:

- Kehotus 22.4.2024 virtsasäiliön ja lantalan tyhjennyksestä ja kiinteistön siistimisestä
- Muistio 17.5.2024 tehdystä tarkastuksesta
- Valokuvat 17.5.2024 tarkastukselta
- Muistio 19.7.2024 suoritetusta tarkastuksesta siistimiskehotukseen ja hallintopakkomenettelyyn liittyen
- Valokuvat 19.7.2024 tarkastukselta
- Kuuleminen 23.5.2024 siistimiskehotuksen laiminlyönnin ja mahdollisen uhkasakon asettamisen johdosta

Esittelijä

Ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen

Valmistelija

Ympäristönsuojelusihteeri Päivi Pöyhönen, p. 0400 569 811



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 72

21.08.2024

Määräys roskaantuneen kiinteistön siistimisestä sekä uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi (JL 75§)

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 72
496/11.04.00/2024

Päätösehdotus

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta päättää seuraavaa:

Koska [REDACTED] ei ole noudattanut 22.4.2024 annettua kehotusta kiinteistön [REDACTED] siistimisestä eikä esittänyt kuulemisen yhteydessä asiassa selitystä, antaa Laukaan lupa- ja valvontalautakunta hänelle seuraavat määräykset ja asettaa niiden tehosteeksi juoksevan uhkasakon:

Päävelvoite 1: Kiinteistön piha-alueella varistorakennuksen vieressä ja asuinrakennuksen luoteispuolella kulkevan valtaojan varressa sekä ojan ja varistorakennuksen välissä sijaitsevat jätteeksi katsottavat tavarat ja nesteet tulee siivota pois ja toimittaa asianmukaiseen vastaanottoaikaan. Tositteet jätteiden toimittamisesta tulee toimittaa ympäristönsuojeluun. Päävelvoitetta 1 on noudatettava 60 päivän sisällä tämän päätöksen tiedoksisaannista.

Päävelvoite 2: Kiinteistöllä muualla maastossa sijaitsevat jätteeksi katsottavat materiaalit ja käytöstä poistetut koneet tulee siivota pois ympäristöstä ja toimittaa asianmukaiseen vastaanottoaikaan. Tositteet jätteiden toimittamiseen tulee toimittaa ympäristönsuojeluun. Päävelvoitetta 2 on noudatettava 1.6.2025 mennessä.

Perusteet:

Jätelain (646/2011) 5, 13, 72, 73, 75, 126 §:t

Velvoitettu on kerännyt ja varastoinut omistamalleen kiinteistölle käytöstä poistettua laitteistoja, koneita, tavaroita, kemikaaleja ja erilaisia jätteeksi katsottavaa materiaalia, josta osa on jo osittain maahan hautautunut. Jätelain 5 §:n mukaan jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Laukaan ympäristönsuojelun näkemyksen mukaan suurin osa kiinteistöllä olevasta materiaalista on katsottava sen kunnan, käyttöhistorian ja säilytysajan nojalla jätteeksi. Jätteeksi ei katsota käyttökelpoisia maatalouskoneita. Jättemateriaalin määrä ja luonne käyvät ilmi oheismateriaalina olevista muistioista, niiden yksilöinti on suuren määrän takia mahdotonta.

Velvoitettu on jätelain 6 §:n kohdan 11) tarkoittama jätteen haltija. Jätteeksi katsottavaa tavaraa on kiinteistöllä niin paljon, että kiinteistö on katsottava jätelain 72 §:n tarkoittamalla tavalla paikoitellen roskaantuneeksi. Koska jätteeksi katsottava materiaali on kerätty kiinteistölle velvoitetun toimesta, on hän roskaajana jätelain 73 §:n nojalla velvollinen siivoamaan kiinteistön. Jätelain 126



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 72

21.08.2024

§:n nojalla valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa ja määrätä tällä tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut haitta.

Pihapiirissä olevien jätteen poistamiselle on asetettu lyhyempi määräaika, koska niissä on mukana nestemäisiä vaarallisia kemikaaleja sekä SER-jätettä mm. kylmälaitteita.

Uhkasakon asettaminen

Lupa- ja valvontalautakunta asettaa päävelvoitteiden noudattamisen tehosteeksi juoksevan uhkasakon, jonka kiinteän peruserän suuruus on 500 euroa päävelvoitetta kohden. Mikäli päävelvoitteita ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, määrätään uhkasakon lisäerinä jokaiselta määräajan jälkeen alkavalta lisäkuukaudelta 500 euroa noudattamatonta päävelvoitetta kohden.

Lisävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi asetetaan kiinteä uhkasakko, joka on määrältään 500 euroa.

Perusteet uhkasakolle

Jätelaki (646/2011) 129 §

Valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 6-9, 10, 18, 19, 22-24 §:t

Velvoitettua on kuultu kehotusten laiminlyönnistä ja varattu tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Selitystä ei ole annettu.

Velvoitetulla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitteita. Uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettu huomioon edelleen päävelvoitteiden laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Mikäli velvoitteita ei ole noudatettu, voi lupa- ja valvontalautakunta tuomita uhkasakkolain 10 §:n mukaisesti uhkasakot maksettavaksi. Mikäli velvoitteet on määräaikaan mennessä toteutettu, raukeaa uhkasakkomenettelyä.

Kiinteistön omistaja velvoitetaan ilmoittamaan mahdolliselle uudelle kiinteistönomistajalle kiinteistöön liittyvästä hallintopakkotilanteesta. Lisäksi kiinteistön omistajan on ilmoitettava lupa- ja valvontalautakunnalle, mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 72

21.08.2024

Ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Maanmittauslaitokselle uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kiinteistöä koskevasta veloitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätöksen tiedoksianto

Saantitodistuksella velvoitetulle

Tiedoksi

Keski-Suomen ELY-keskus

Päätös

Ympäristötoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Selostus

Laukaan ympäristönsuojelusta käytiin kyseessä olevalla Laukaan Vehniällä sijaitsevalla tilalla 12.4. ja 17.5.2024. Tilalla on aikaisemmin harjoitettu lypsykarjatoimintaa. Kiinteistöllä oli havaittavissa, että lantalan vieressä olevan pienen varastorakennuksen viereen ja asuinrakennusten luoteispuolella virtaavan valtaojan läheisyyteen oli kasattu runsaasti jätteeksi katsottavaa tavaraa mm. kemikaalikanistereita ja metalliromua. Maaperä oli paikoitellen aistinvaraisesti arvioiden öljyllä nuhraantunut.

Lantalan vieressä itäpuolella olevan polttonestesäiliön vieressä maaperässä oli havaittavissa öljyllä likaantunutta maa-ainesta ja öljynhajua, säiliön valmistusvuodesta ei ollut tietoa, siinä ei ollut tyyppikilpeä. Säiliössä oli polttonestettä. Kiinteistöllä oli myös siellä täällä öljytynnyreitä, joissa oli öljyä.

Kiinteistön luoteis-/pohjoispuolella olevien rakennusten raunioiden ympäristössä oli useissa paikoissa runsaasti osittain maahan haudattua/hautaantunutta jätettä, kuten muovia, kanistereita, maatalouslaitteita ym.

22.4.2024 annetun kehotuksen mukaan kiinteistön piha-alueella varastorakennuksen vieressä olevat sekä kiinteistöllä muualla maastossa sijaitsevat jätteeksi katsottavat materiaalit ja käytöstä poistetut koneet tuli toimittaa asianmukaiseen vastaanottoipaikkaan. Myös varastorakennuksen sekä öljysäiliön vieressä oleva nuhraantunut maaperä tuli kuoria pois ja toimittaa asianmukaiseen vastaanottoipaikkaan. Tositteet jätteiden ja maa-aineksen toimittamisesta tuli esittää ympäristönsuojeluun määräajan jälkeen suoritettavalla tarkastuksella.

Kehotuksen määräajan (15.5.2024) jälkeen suoritettulla tarkastuksella todettiin, että siistimistä ei ole kiinteistöllä tehty, eikä tositteita oltu ympäristönsuojeluun toimitettu. Velvoitettua ei puhelimitse tavoitettu ennen tarkastusta, mutta tarkastuksen ajankohta oli kerrottu kehotuskirjeessä.



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 72

21.08.2024

Kehotuksen laiminlyönnistä kuultiin veloitettua 23.5.2024 toimitetulla kirjeellä, hän ei ole toimittanut asiassa selvitystä. Kuulemiselle varatun määräajan (24.6.2024) jälkeen suoritetulla tarkastuksella todettiin, ettei kiinteistöllä ole edelleenkään tehty kehotuksessa edellytetyjä toimia. Veloitetulle toimitettiin tieto tarkastuksesta tekstiviestillä, ja hänet myös saatiin kiinni puhelimitse juuri ennen tarkastusta. Tarkastuksesta kirjoitettuun muistioon kirjattiin, että asia etenee ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan Laukaan lupa- ja valvontalautakunnan käsiteltäväksi määräys- ja uhkasakkoasiana.

Esityslistan ohessa:

- Kehotus 22.4.2024 virtsasäiliön ja lantalan tyhjennyksestä ja kiinteistön siistimisestä
- Muistio 17.5.2024 tehdystä tarkastuksesta
- Valokuvat 17.5.2024 tarkastukselta
- Muistio 19.7.2024 suoritetusta tarkastuksesta siistimiskehotukseen ja hallintopakkomenettelyyn liittyen
- Valokuvat 19.7.2024 tarkastukselta
- Kuuleminen 23.5.2024 siistimiskehotuksen laiminlyönnin ja mahdollisen uhkasakon asettamisen johdosta

Esittelijä

Ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen

Valmistelija

Ympäristönsuojelusihteeri Päivi Pöyhönen, p. 0400 569 811



Lupa- ja valvontalautakunta § 73 21.08.2024

Viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 73

Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Selostus	<p>Lupa- ja valvontalautakunnan tietoon saatetaan ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset.</p> <p>Ympäristönsuojelu ajalta 13.6. – 14.8.2024 (ko. viranhaltijapäätökset luettavissa sähköisessä kokouspalvelussa)</p> <p>Rakennustarkastajat (Laukaa) ajalta 13.6. – 14.8.2024 Rakennustarkastajat (Hankasalmi) ajalta 13.6. – 14.8.2024</p> <p>Viranhaltijoiden päätösluettelot esityslistan oheisaineistona.</p>
Esittelijä	Ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen
Valmistelija	Hallintosihteeri Pia Nieminen, p. 050 365 1357



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 74

21.08.2024

Tiedoksi esitettävät asiat / Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 74

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus Lupa- ja valvontalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

LAUKAA

- KVVY Tutkimus Oy:n raportti 15.3.2024; Laajalahden kunnostuksen vesistötarkkailu v. 2023.
- Keski-Suomen ELY-keskuksen perusteltu päätelmä 25.6.2024 Fingrid Oyj hankkeesta Metsälinjan vahvistaminen 400 + 110 kV voimajohtohanke.
- Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristöyksikön selvityspyyntö 27.6.2024 Laukaan kunnalle ja Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualueen vesiyksikölle Laajalahden kunnostushankkeen etenemisestä / toiminnan saattamisesta luvanmukaiseen tilaan. Selvitystä pyydetty 30.9.2024 mennessä.
- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.7.2024 nro 2015/2024 koskien valitusta uhkasakon tuomitsemispäätöksistä roskaamisasiassa, kiinteistö [REDACTED] Valitus hylätty.
- KVVY Tutkimus Oy:n raportti 10.7.2024; Äänekoski-Vaajakoski-vesireitin yhteistarkkailu vuonna 2023, vesistötarkkailu.
- Kunnanjohtajan päätös 26.6.2024 § 7; Ympäristötoimenjohtajan viran täyttö (virkaan siirretty Miia Valkonen 1.7.2024 alkaen toistaiseksi).
- Teknisen johtajan päätös 5.8.2024 § 10; Rakennustarkastajan irtisanoutuminen 1.8.2024 alkaen.

Viranhaltijoiden lausunnot, muistiot/tarkastuspöytäkirjat yms.

- Ympäristötarkastajan lausunto 9.7.2024 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta vesihuoltovapautuspäätöksestä, kiinteistö [REDACTED].
- Ympäristötarkastajan kirje koskien asian käsittelyn päättämistä; määräys/uhkasakko, jätevesijärjestelmän uusiminen, kiinteistö [REDACTED].



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 74

21.08.2024

Velvoitetta noudatettu, rakennusvalvonta loppukatselmoitunut järjestelmän 3.6.2024.

- Ympäristönsuojelusihteerin kehoitus ja kuuleminen 6.6.2024; vakuuden asettamista koskevan lupamääräyksen laiminlyönti, BioMpower Oy.
- Ympäristönsuojelusihteerin muistio 18.7.2024 tarkastuksesta annetun määräyksen noudattamisen valvomiseksi, Laukaan Autohuoltamo Oy.
- Ympäristönsuojelusihteerin muistio 23.7.2024 tarkastuskäynnistä koskien kehotuksia ja määräystä, Javiko Oy.
- Ympäristönsuojelusihteerin muistio 26.7.2024 koskien siivousmääräystä, kiinteistö [REDACTED]. Määräystä noudatettu ja asian käsittely päätetty.

HANKASALMI

- Hanka-Taimen Oy Vanajan kalanviljelylaitoksen vesistötarkkailut, kesä-, heinä- ja elokuulta 2024.
- Hanka-Taimen Oy Venekosken kalanviljelylaitoksen vesistötarkkailut, kesä-, heinä- ja elokuulta 2024.
- KVVY Tutkimus Oy:n raportti 10.7.2024; Neova Oy:n turvetuotannon vesistötarkkailu vonna 2023 / Keski-Suomen ELY-keskuksen alue.

Kaikki edellä mainitut asiakirjat ovat luettavissa sähköisessä kokouspalvelussa.

Esittelijä

Ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen

Valmistelija

Hallintosihteerin Pia Nieminen, p. 050 365 1357



Lupa- ja valvontalautakunta

§ 75

21.08.2024

Muut asiat

Lupa- ja valvontalautakunta 21.08.2024 § 75

Keskusteltiin syyskuun kokouksen yhteydessä pidettävästä maastokierroksesta.

Maare Kalmari-Reina otti puheeksi kunnan ilmastonsuojelusuunnitelman tilanteen:

-muualla kunnissa (mm. Sysmä) suunnitelman laatimiseen saatu rahoitusta. Jos rahoitusta on mahdollista saada, myös Laukaassa pitäisi sitä hakea.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 63, § 64, § 65, § 66, § 73, § 74, § 75

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 410/2015 § 136).



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 67

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin itse pääasiasta.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on

1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitus aika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä **päätöksen julkaisemisajankohdasta**. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valitusviranomainen

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: 029 56 42611 (vaihe)
029 56 42780 (kirjaamo)
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*)
- vaatimusten perustelut



- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituksen liitteet

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta (*esim. julkinen kuulutus*)
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin [tuomioistuinmaksulaissa \(1455/2015\)](#) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 68, § 71

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin itse pääasiasta.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on

1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valitusviranomainen

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: 029 56 42611 (vaihde)
029 56 42780 (kirjaamo)

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: ma-pe 8.00 - 16.15



Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituksen liitteet

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin [tuomioistuinmaksulaissa \(1455/2015\)](#) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään:

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu)
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*)



- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(*vaatimukset*)
 - vaatimusten perustelut
 - mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituksen liitteet

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin [tuomioistuinmaksulaissa \(1455/2015\)](#) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 72

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusoikeus on

1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristö- ja terveysvaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristö- ja terveysvaikutukset ilmenevät, 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään:

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu)
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*)
 - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*)
 - vaatimusten perustelut
 - mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituksen liitteet

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin [tuomioistuinemaksulaissa \(1455/2015\)](#) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).