



**LUPATUNNUS
PÄÄTÖSPÄIVÄ**

**RAKENNUSPAIKKA
LUVAN SISÄLTÖ**

OSOITE

410-2025-107
25.09.2025

410-406-19-124
Muu muutostyö

Marjarinne 19 41330 VIHTAVUORI

Asennetaan keittiöön puuhella olemassa olevaan hormiin, jossa on jo takka.
Hormi on tiilirakenteinen, jossa on yhden tiilen kokoinen aukko.
Olemassa olevan varaavan takan lämmitysteho on 58 kWh. Hellan teho on 5 kW.
Hellan hormiliitäntä tulee hellan päältä. Hellalle asennetaan oma savupelti. Asennusohjeen mukaisesti samaan hormiin asennettavien hormiliitäntöjen välinen etäisyys on vähintään 50 cm.
Hellan alle asennetaan metallinen suojalevy, joka ylittää ulkoreunat 30 cm ja etureunan 50 cm asennusohjeen mukaan. Uunin reunoilla tai sivuilla ei ole palavaa materiaalia tai kalusteita.

Lupia yhteensä: 1

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla ____ - ____ - ____ - ____ 2025

Ilmoitustaulun hoitaja: _____